



PROCEDURE PER LA CONFIGURAZIONE DI AUTH-PROXY


1. Internet Explorer.....	2
2. Mozilla Firefox (versione 1.5).....	4
3. Mozilla Firefox (versione 2.0).....	6
4. Safari (Macintosh).....	8
5. Funzioni offerte dal servizio di gestione dell'account di auth-proxy.....	9
6. I link del servizio auth-proxy	10

1. Internet Explorer


- Connettetevi alla rete
- Aprite il browser (nel nostro caso abbiamo utilizzato Internet Explorer **versione 6.0**) scegliete nella barra comandi la voce "*Strumenti*"




e selezionate "*Opzioni Internet*"




- Selezionare "*Connessioni*"



- Cliccate su "*Impostazioni*"
NB: Se utilizzate **ADSL** è possibile che il bottone "*Impostazioni*" non sia attivo, in questo caso cliccate "*Impostazioni LAN*", che si trova nella stessa maschera in basso, e procedete quindi come descritto.



- Selezionate "Utilizza script di configurazione automatica"



- Scrivete in "indirizzo" : <http://homepage.cab.unipd.it/proxy/proxy.pac>
- Quindi riavviate il browser.
- Apparirà la maschera di autenticazione dove inserirete username e password.




* Per gli studenti, username: lisa.mari@studenti.unipd.it

Ora il proxy è attivo. Le risorse SBA abilitate al servizio proxy sono disponibili. Per disattivare il proxy è sufficiente deselezionare l'opzione Utilizza script di configurazione automatica.


NB E' importante ricordare di disabilitare il proxy nel browser quando si è terminata la consultazione delle risorse SBA, questo per non appesantire inutilmente il traffico sulla banda riservata rendendo lenta e difficoltosa la consultazione di altri utenti.

2. Mozilla Firefox (versione 1.5)


- Aprite Firefox e scegliete nella barra comandi la voce "Strumenti" e selezionate "Opzioni"




- In menu Generale cliccare "Impostazioni connessione"



- Selezionate "Configurazione automatica dei proxy (URL)"
- Scrivete: <http://homepage.cab.unipd.it/proxy/proxy.pac>



- Quindi riavviate Firefox.
- Apparirà la maschera di autenticazione dove inserirete username e password.



* Per gli studenti, username: lisa.mari@**studenti**.unipd.it

Ora il proxy è attivo. Le risorse SBA abilitate al servizio proxy sono disponibili.


NB E' importante ricordare di disabilitare il proxy nel browser quando si è terminata la consultazione delle risorse SBA, questo per non appesantire inutilmente il traffico sulla banda riservata rendendo lenta e difficoltosa la consultazione di altri utenti.

3. Mozilla Firefox (versione 2.0)


- Apri Firefox e scegli nella barra comandi la voce "Strumenti" e seleziona "Opzioni"




- In menu "Avanzate", seleziona "Rete" e clicca "Impostazioni"



- Seleziona "Configurazione automatica dei proxy (URL)"
- Scrivi: <http://homepage.cab.unipd.it/proxy/proxy.pac>



- Quindi riavvia Firefox.
- Appairà la maschera di autenticazione dove inserirete username e password.




* Per gli studenti, username: lisa.mari@**studenti**.unipd.it

Ora il proxy è attivo. Le risorse SBA abilitate al servizio proxy sono disponibili.


NB È importante ricordare di disabilitare il proxy nel browser quando si è terminata la consultazione delle risorse SBA, questo per non appesantire inutilmente il traffico sulla banda riservata rendendo lenta e difficoltosa la consultazione di altri utenti.

4. Safari (Macintosh)

- Aprite il browser e scegliete nella barra comandi la voce "Safari" e selezionate "Preferenze"




- Scegliete l'icona "Avanzate"
- Selezionate "Network"



- Scegliete nel box a sinistra "web proxy (HTTP)"
- Scrivete nel box a destra : **auth-proxy.unipd.it** e "porta" : **8080**



- Quindi riavviate Safari.
- Apparirà la maschera di autenticazione dove inserirete username e password.




* Per gli studenti, username: lisa.mari@**studenti**.unipd.it

Ora il proxy è attivo. Le risorse SBA abilitate al servizio proxy sono disponibili. Per disattivare il proxy è sufficiente deselezionare l'opzione Utilizza script di configurazione automatica.

NB È importante ricordare di disabilitare il proxy nel browser quando si è terminata la consultazione delle risorse SBA, questo per non appesantire inutilmente il traffico sulla banda riservata rendendo lenta e difficoltosa la consultazione di altri utenti.

5. Funzioni offerte dal servizio di gestione dell'account di auth-proxy

Oltre al servizio di attivazione dell'account, al quale si accede direttamente quando ci si collega per la prima attivazione, il proxy rende disponibili altri servizi di gestione dell'account. Riportiamo di seguito la videata con alcune informazioni sulle funzioni.



6. I link del servizio auth-proxy

- Per gli studenti la procedura per l'attivazione del servizio parte dal SIS: <http://www.unipd.it/sis/index.html>
- La pagina di gestione dell'account è disponibile all'url: <https://auth-proxy.unipd.it/>
- L'indirizzo del file di autoconfigurazione del proxy: <http://homepage.cab.unipd.it/proxy/proxy.pac>
- La homepage del servizio: <http://homepage.cab.unipd.it/proxy>
- L'elenco delle risorse disponibili: <http://homepage.cab.unipd.it/proxy/risorse>
- L'indirizzo dell'Helpdesk: helpdesk.auth-proxy@unipd.it